

科目：健康教育

適用班級：801-807

□高中部

■國中部

學生班級：_____

學生姓名：_____

座號：_____

壹、是非題：○請劃 A，×請劃 B (每題 2.5 分，共 25 分)

1. 持有毒品沒有法律責任，但只要吸食或販售毒品就是非法的。
2. 在臺灣地區只要年滿十八歲，使用大麻就算是合法的。
3. FM2 為一種強力安眠藥，因溶於飲料之後無色無味，常被有心人士拿來當作加害他人的工具。
4. 外出聚會時為了避免被下藥的風險，暫時離開座位時可以請同行的朋友幫忙看管飲料。
5. 網咖、KTV 以及夜店等場所，都是菸、酒、檳榔以及毒品最常出現的地方，因此我們應該儘量避免出入這些場所。
6. 青少年濫用藥物的原因多為好奇、模仿、逃避現實。
7. 偶爾使用一次毒品是不會成癮的。
8. 對毒癮者而言，戒斷症狀的症狀是難以忍受的，甚至可能因此又繼續吸食毒品。
9. 藥癮是一種長期慢性且容易復發的疾病，應該將藥癮者視為「病人」而非「犯人」。
10. 若在不知情的狀況下吸食毒品則可以免除法律刑責。

貳、選擇題：(每題 3 分，共 57 分)

11. 依據毒品危害防制條例規定，下列哪些行為需要受到法律制裁？
(甲)製造 (乙)運輸 (丙)販賣 (丁)施用 (戊)戒癮治療 (己)醫療使用
(A)甲乙丙丁 (B)乙丙丁戊 (C)丙丁戊己 (D)甲乙丙戊
12. 下列關於「藥物濫用」的解釋，何者有誤？
(A)雖有醫療上的需求，卻過量使用 (B)未依照醫生處方而使用藥物 (C)基於醫療需求，遵照處方箋使用藥物
(D)用藥程度達到傷害個人健康、社區安全。
13. 下列何者不是毒品對於吸毒者的影響？
(A)使身體機能受損 (B)影響家庭的經濟 (C)解除內心的煩悶與壓力 (D)造成嚴重的社會問題。
14. 目前，社會大眾仍對毒品存有許多迷思，下列描述何者是正確看法？ (A)幫忙運送吸食毒品的器具不犯法
(B)吸食過量毒品會有致命危機 (C)吸食毒品可以解決煩惱 (D)開發毒品新劑型是合法的。
15. 「毒品」的解釋，下列何者正確？ (A)能夠預防、減輕或消除病狀發作，以恢復正常或增強生理機能
(B)具有保健功效，並標示或廣告其具該功效之食品 (C)具成癮性、濫用性、社會危害性之麻醉藥品及其製品
(D)所含成分之名稱與核准不符者之製品。
16. 「耐藥性」是長期使用毒品的生理危害之一，下列關於耐藥性的描述何者正確？
(A)需逐漸增劑量才能使身體亢奮 (B)為了得到藥品的渴望感 (C)服用藥物後情緒起伏的變化
(D)一次施打藥物的最低劑量。
17. 「戒斷症狀」對於想要戒癮者而言是難以克服的症狀，究竟戒斷症狀是什麼呢？
(A)成癮者對於毒品的理智程度 (B)不再使用毒品而產生的生理不適 (C)成功戒癮所需的時間
(D)毒品對於身體器官的破壞程度。
18. 吸毒成癮者對於毒品會存有「心理依賴」，下列關於心理依賴的敘述何者正確？
(A)渴望得到該毒品的感受 (B)戒毒時對於心理師的依賴程度 (C)毒癮者體內濃度不足時的不舒適感受
(D)成功戒癮者害怕與外人溝通的恐懼感。
19. 下列哪一種是使用安非他命後，人體會產生的現象？
(A)食慾大振、胃口變大 (B)睡眠品質變好 (C)情緒安定且愉快 (D)血壓升高、心跳加速。

20. 下列關於海洛因的敘述何者正確？
 (A)屬於二級毒品 (B)又名冰塊 (C)孕婦吸食海洛因，胎兒在母體內會產生依賴性 (D)非法減肥藥常濫用添加。
21. 毒品種類眾多，其外觀和作用也各不相同。請問：下列哪一項毒品與其特性的配對正確？
 (A)古柯鹼，又名冰糖 (B)搖頭丸，又稱一粒沙或 MDMA (C)FM2，吸食過量會造成精神病
 (D)海洛因，吸食過量會因呼吸抑制導致休克而死。
22. 對於成癮藥物的敘述，下列何者正確？ (A)K他命使用過高劑量會導致呼吸抑制、心搏過快而死
 (B)搖頭丸使用劑量增加會引起懶散、意識混亂 (C)古柯鹼服用後會出現心跳減慢、無力甚至出現幻覺的現象
 (D)服用嗎啡之後會出現逼真幻覺、時空扭曲、嚴重精神錯亂等反應。
23. 「共用針頭」是藥癮者感染愛滋病的主要原因之一。有鑑於此，各國陸續推動什麼策略來減少此感染途徑？
 (A)清潔針具 (B)免費提供保險套 (C)提供每三年一次健康檢查 (D)免費疫苗施打。
24. K他命是現在常被濫用的毒品之一，請問關於K他命的敘述，下列何者錯誤？
 (A)使用後可能會出現肌肉僵直及痙攣運動的情形 (B)很容易溶解在飲料中，無色無味
 (C)醫療用於短時間的手術麻醉 (D)長時間使用後不易戒除。
25. 阿德懷疑好朋友小雯染上毒癮，所以阿德將此事報告老師，請問下列哪項症狀可能是阿德描述時說錯了？
 (A)小雯最近很頻尿，每節課都要去廁所 (B)小雯常常出現皮膚發炎的情形 (C)小雯近來體重不斷減少
 (D)小雯最近食慾大增。
26. 唯有提高自己對於吸毒者特徵的敏感度，才能及時對有需求者提出協助。下列人物何者較不像吸毒者？
 (A)阿吉最近一直喜歡說一些術語，如拉K (B)小沛最近隨身攜帶一些空瓶，並且常常說一些妄想、幻覺
 (C)大羊體重直直落，常常不自覺流鼻水、顫抖 (D)阿漢身上有很多漫畫書，喜歡cosplay。
27. 下列哪些方法可以避免自己遭受毒品的危害？ (甲)對於酒吧、KTV等娛樂場所必須提高警覺
 (乙)一旦發現身體不適，要把握時間離開 (丙)若有事離開，可以請友人代為看管飲料 (丁)不喝已經倒好的飲料。
 (A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)甲丙丁 (D)乙丙丁。
28. 如果你有一個誤入歧途的朋友剛好在你身邊毒癮發作，你該怎麼做？ (A)狂罵他，怎麼又做傻事
 (B)為了表現同理心，陪著一起吸毒 (C)趁他意識不清偷走毒品 (D)當他是病人陪伴他，鼓勵、支持他戒毒。
29. 小泉出獄後，不希望因為藥癮再一次犯罪，毀了他的人生，所以決心要戒除，下列何種方式不適當？
 (A)自動向醫療機構請求戒治 (B)撥打 0800-770-885 免費戒毒成功專線
 (C)改吸食對身體危害較小的第三級毒品 (D)到戒治中心利用替代療法戒毒。

參、配合題：(每格 2 分，共 18 分)

一、以下是成癮藥物的種類，請依照分類填入正確的代號。

(A)中樞神經興奮劑 (B)中樞神經抑制劑 (C)中樞神經迷幻劑

(一) 海洛英： 30 。

(二) FM2： 31 。

(三) LSD： 32 。

(四) 大麻： 33 。

(五) 安非他命： 34 。

(六) K他命： 35 。

(七) 嗎啡： 36 。

(八) 古柯鹼： 37 。

(九) MDMA： 38 。

答案卷：

108-1-3-8-復

壹	1	×	2	×	3	○	4	×	5	○	6	○	7	×	8	○	9	○	10	×
貳	11	A	12	C	13	C	14	B	15	C	16	A	17	B	18	A	19	D	20	C
	21	D	22	A	23	A	24	B	25	D	26	D	27	B	28	D	29	C	30	B
參	31	B	32	C	33	C	34	A	35	B	36	B	37	A	38	A				

