

科目：健康教育

適用班級：801-808

□高中部

■國中部

學生班級：_____ 學生姓名：_____ 座號：_____

壹、是非題：請劃 A，請劃 B (每題 2 分，共 30 分)

- 傳染病的發生率會因季節有所改變，且會因年齡的不同而有所差異。
- 「隔離」是將處於傳染期的病人與健康的人分隔開來，以免健康的人被傳染。
- 登革熱是因為病媒蚊所引起的傳染病，因此施打疫苗才是重要的防疫策略。
- 區別開放性與非開放性肺結核患者是採用驗痰的方式。
- 少數病毒與癌症有關，例如：E 型肝炎帶原者容易演化為肝癌。
- 只要打過一次流感疫苗，人體就可以達到終生免疫。
- 正確的洗手步驟為「溼搓沖捧擦」，而其中「擦」的步驟可再利用「內外夾弓大立腕」的方式來進行。
- 腸病毒過去的症狀很輕微，但因接觸了口蹄疫病毒而成為變種病毒，對人體造成很嚴重的影響。
- 因為繳了全民健保費用，所以不論小病或大病，都要到大醫院去看病才合理。
- 患者可以拿有效期限內的慢性病連續處方箋到任一健保特約藥局領藥。
- 用藥前，應向藥師或醫師清楚陳述自己目前的身體狀況，讓醫師或藥師可以獲得更多資訊，以對症下藥。
- 藥品上標示的衛部藥製字第○○○○號為藥品許可證字號。
- 醫藥分業指的是讓醫師專心看診，且專門調劑配藥的分工合作醫療型態。
- 比起西藥，中藥更加天然有效不傷身，所以我們不必擔心中藥的副作用。
- 如果因正確用藥，而造成不可預期的嚴重傷害，可以向財團法人藥害救濟基金會申訴。

貳、選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

- 下列有關疾病傳染與預防的敘述，何者正確？(A)預防接種可以增進人體對疾病的抵抗力 (B)帶原者表面上沒有病狀，就不會傳染給他人 (C)各種疫苗只要接種一次後，就不必再做接種 (D)病原體侵入人體時，一定會發病。
- 下列關於流行性感冒的敘述，何者錯誤？(A)病原體是病毒 (B)分為 A、B、C 三型，其中 B 型最為兇猛，易引起大流行 (C)是經由飛沫傳染 (D)常見併發症為肺炎及支氣管炎。
- 下列關於登革熱的敘述，哪一項是錯誤的？
(A)好發於夏季 (B)白線斑蚊為其病媒 (C)若感染即會導致出血性登革熱 (D)清除積水容器是預防的根本方法。
- 古典小說紅樓夢女主角林黛玉瘦弱多病，經常咳嗽、咳血，她最可能得了
(A)流行性感冒 (B)肺結核 (C)B 型肝炎 (D)A 型肝炎。
- 發燒不退，手腳出現紅疹與水泡，且口中也有水泡出現，請問他可能感染了下列哪一種疾病？
(A)肺結核 (B)腸病毒 (C)登革熱 (D)愛滋病。
- 肺結核是一種相當古老且普遍的疾病，下列關於肺結核的敘述，哪一項是錯誤的？(A)俗稱肺癆 (B)懷疑感染者必須照射 X 光或驗痰 (C)目前無法治癒，僅能控制病情 (D)90% 以上的結核菌喜歡聚集在肺部。
- 下列關於疾病防治的敘述，何者錯誤？(A)飯前、便後洗手有助於預防腸病毒 (B)避免與他人共食有助於預防 A 型肝炎 (C)施打卡介苗可預防肺結核 (D)剛出生的嬰兒要馬上施打流感疫苗。
- 下列關於 A 型肝炎與 B 型肝炎的比較，何者正確？(A)都會演化為肝硬化及肝癌 (B)前者是由細菌，後者是由病毒所引起的 (C)前者主要經由食物和水傳染，後者主要經由接觸傳染 (D)針對二者，政府都實施嬰兒預防注射。
- 下列哪些傳染病沒有疫苗可供預防？(甲)流行性感冒；(乙)登革熱；(丙)腸病毒；(丁)肺結核；(戊)A 型肝炎
(A)甲丙戊 (B)乙丁戊 (C)乙丙 (D)丙戊。
- 面對各種傳染病，下列何者錯誤？(A)每天多吃綜合維他命避免感染 (B)定期打掃居家環境，消滅病原體 (C)在傳染病期間減少到公共場合 (D)養成勤洗手的衛生習慣。
- 「規模比地區醫院大，除包含地區醫院提供的服務外，看診科別與專業人員更齊全，有教學醫院之功能。」上述指的是下列何者？(A)基層院所 (B)地區醫院 (C)區域醫院 (D)醫學中心。
- 臺灣地區依照醫療院所規模分為四級，請由規模小至規模大進行排序。(甲)區域醫院 (乙)基層院所 (丙)醫學中心 (丁)地區醫院 (A)乙丁甲丙 (B)丙丁甲乙 (C)乙甲丁丙 (D)丁乙丙甲。
- 請問以下何者不是設置家庭醫師的功能？(A)可以落實醫療分級，有效運用醫療資源 (B)讓醫生可以擁有多一點病患，工作更有保障 (C)民眾比較不會病急亂投醫 (D)醫生對家族和病人有一定程度的了解能早期診療。

29. 請問當身體剛開始出現不適症狀，還未診斷時，為何建議先至基層診所就診？
 (A)因為大型醫療機構費用高又不見得設備好 (B)因為小病利用基層的醫療資源治療，大病則使用大型的醫療資源，可以更有效率 (C)因為基層診所醫生醫術比較高 (D)因為基層診所比大型醫療機構更有經驗。
30. 急診檢傷分類，會依據下列哪一個原則，將急診的檢傷分為五個等級？
 (A)急、危、重 (B)緩、危、重 (C)緩、危、輕 (D)急、危、輕。
31. 關於「藥品分級制度」的資訊，下列敘述何者錯誤？ (A)臺灣的藥品分級制度將藥品分為四級 (B)藥品分級最大的考量是藥品本身的安全性 (C)健康食品不是藥品，所以不屬於藥品分級制度的任何一級 (D)有些藥品的危險性較高、成癮性高或有較大的副作用，醫師需要做評估並定期追蹤，所以醫師開立處方箋才能用，稱為處方藥。
32. 有關抗生素的使用，下列敘述何者有誤？
 (A)目的是在根除感染病原，必須有一定的治療療程 (B)需依照醫生開立時間每 4 小時或每 6 小時固定服用 (C)一旦病情好轉可自行斟酌降低用藥劑量，以避免藥物副作用 (D)若無完成療程會使細菌產生抗藥性。
33. 因為身體不適，到醫院就診拿藥，請問下列用藥方式，何者正確？ (A)寧寧吃藥前詳細閱讀藥袋上的用藥資訊 (B)寧寧飯後搭配運動飲料吞服抗生素膠囊，能提升藥效 (C)寧寧吃了兩天抗生素後，不舒服的症狀已舒緩很多，便自行停藥 (D)寧寧發現姊姊也感冒了，而且症狀和自己很相像，所以拿了一包藥給姊姊吃。
34. 阿吉感冒一天吃四次藥，但午餐吃到 12:30 來不及吃，結果 12:57 才發現自己忘記吃藥，請問他該怎麼辦？
 (A)忘記就不用吃沒關係 (B)於下次服用時增加雙倍份量，以彌補之前忘記服用的藥量 (C)立刻補吃，下次依原服藥時間吃同樣劑量 (D)之後該藥不能再吃應請醫師另外開新處方藥。
35. 健康存摺中提供的個人健康資料不包含下列何者？
 (A)手術資料 (B)病歷摘要 (C)健保繳費明細 (D)個人健康生活狀態。

參、配合題：(每格 2 分，共 30 分)

一、正確用藥五大核心能力口訣為：(A)說明白 (B)看清楚 (C)用正確 (D)愛自己 (E)做朋友。請判斷下列情境敘述符合或欠缺哪一種用藥核心能力，並依題目填入代號：

- (一) 電視台促銷的視力保健藥正在買一打送一瓶，趕快趁便宜購買： 36
- (二) 因為趕時間，領藥時只核對藥袋上的姓名與使用方法： 37
- (三) 吃藥時剛好沒有水，先以牛奶、茶、果汁等飲料搭配服用： 38
- (四) 將認識的醫師或藥師的聯絡電話記在緊急電話簿內，作為健康諮詢之用： 39
- (五) 醫生開抗生素每 8 小時吃一次，所以在 06:00、14:00、22:00 各吃一次： 40
- (六) 一般的小感冒只吃幾次藥症狀就好轉了，不用把醫生開的藥吃完： 41
- (七) 家裡有人感冒，先拿之前吃剩下的感冒藥給他服用： 42
- (八) 平常吃中藥調身體，但和西醫藥物原理不同，所以看西醫也不用多提： 43
- (九) 自行到藥局購買成藥和指示藥時，詢問藥師或藥劑生使用藥品的資訊： 44

二、傳染病與非傳染病的種類繁多，

請試將下列疾病依照傳染力的有無，區分傳染病與非傳染病：

(A)肺結核 (B)心臟病 (C)糖尿病 (D)B 型肝炎 (E)COVID-19。

(一) 傳染病：【 45 】。

(二) 非傳染病：【 46 】。

三、(A)流行性感冒 (B)A 型肝炎 (C)C 型肝炎 (D)腸病毒 (E)登革熱；

上述哪些疾病的傳染途徑為飛沫傳染？：【 47 】。

四、近來常熬夜的小齊開始出現頭痛、發燒、肌肉痠痛等流感症狀，看過醫生確診為 B 型流感，與班上最近也生病的大銘同學一樣。

請根據問題，分別填入傳染病三要素代號：(A)抵抗力弱的宿主 (B)適當的傳染途徑 (C)病原體的存在。

(一) 小齊—【 48 】。

(二) 大銘唾液及鼻涕中的 A 型流感病毒—【 49 】。

(三) 小齊與大銘一同聊天、共喝飲料—【 50 】。

壹	1	○	2	○	3	×	4	○	5	×	6	×	7	×	8	○	9	×	10	○
	11	○	12	○	13	×	14	×	15	○	16	A	17	B	18	C	19	B	20	B
貳	21	C	22	D	23	C	24	C	25	A	26	C	27	A	28	B	29	B	30	A
	31	A	32	C	33	A	34	C	35	D	36	D	37	B	38	C	39	E	40	C
參	41	C	42	D	43	A	44	E	45	AD E	46	BC	47	AD	48	A	49	C	50	B

