

科目：健康教育

適用班級：801-807

□高中部

■國中部

學生班級：\_\_\_\_\_

學生姓名：\_\_\_\_\_

座號：\_\_\_\_\_

壹、是非題：請劃 A，請劃 B (每題 2 分，共 22 分)

- 成癮藥物使用一段時間後，會產生耐藥性，耐藥性是指停藥後，會發生如嘔吐、腹部絞痛等症狀。
- 若在公共場合中假借試吃等名義進行發送偽裝過後的毒品，收下後自己不使用而轉送或持有，因為沒有食用，所以不會觸法。
- 安非他命、搖頭丸、大麻屬於第二級毒品。
- 很多毒販會利用果凍、糖果、咖啡包、調酒等包裝魚目混珠，鬆懈青少年的心防，讓他們誤用毒品。
- FM2 為一種強力安眠藥，因溶於飲料之後無色無味，常被有心人士拿來當作加害他人的工具。
- 「搖頭」一時、尿布一世，這是預防使用 K 他命的標語。
- 偶爾使用一次毒品是不會成癮的。
- 網咖、KTV 及 PUB 等場所，都是菸、酒、檳榔以及毒品最常出現的地方，因此我們應該儘量避免出入這些場所。
- 藥癮是一種長期慢性且容易復發的疾病，應該將藥癮者視為「病人」而非「犯人」。
- 為了加強防範，學校可以針對有異狀、異味、異行的同學進行尿液篩檢。
- 外出聚會時，曾離開視線的飲料，為了避免浪費，應該繼續飲用。

## 貳、選擇題：(每題 2.5 分，共 60 分)

- 依據毒品危害防制條例規定，下列哪些行為需要受到法律制裁？  
(甲)製造 (乙)運輸 (丙)販賣 (丁)施用 (戊)戒癮治療 (己)醫療使用  
(A)甲乙丙丁 (B)乙丙丁戊 (C)丙丁戊己 (D)甲乙丙戊
- 下列關於「藥物濫用」的解釋，何者有誤？  
(A)雖有醫療上的需求，卻過量使用 (B)未依照醫生處方而使用藥物 (C)基於醫療需求，遵照處方箋使用藥物 (D)用藥程度達到傷害個人健康、社區安全。
- 下列何者不是毒品對於吸毒者的影響？  
(A)使身體機能受損 (B)影響家庭的經濟 (C)解除內心的煩悶與壓力 (D)造成嚴重的社會問題。
- 目前，社會大眾仍對毒品存有許多迷思，下列描述何者是正確看法？ (A)幫忙運送吸食毒品的器具不犯法 (B)吸食過量毒品會有致命危機 (C)吸食毒品可以解決煩惱 (D)開發毒品新劑型是合法的。
- 「毒品」的解釋，下列何者正確？  
(A)能夠預防、減輕或消除病狀發作，以恢復正常或增強生理機能 (B)具有保健功效，並標示或廣告其具該功效之食品 (C)具成癮性、濫用性、社會危害性之麻醉藥品及其製品 (D)所含成分之名稱與核准不符者之製品。
- 「耐受性」是長期使用毒品的生理危害之一，下列關於耐受性的描述何者正確？  
(A)需逐漸增劑量才能使身體亢奮 (B)為了得到藥品的渴望感 (C)服用藥物後情緒起伏的變化 (D)一次施打藥物的最低劑量。
- 「戒斷症狀」對於想要戒癮者而言是難以克服的症狀，究竟戒斷症狀是什麼呢？  
(A)成癮者對於毒品的理智程度 (B)不再使用毒品而產生的生理不適 (C)成功戒癮所需的時間 (D)毒品對於身體器官的破壞程度。
- 下列哪一種是使用安非他命後，人體會產生的現象？  
(A)食慾大振、胃口變大 (B)睡眠品質變好 (C)情緒安定且愉快 (D)血壓升高、心跳加速。
- 下列關於海洛因的敘述何者正確？  
(A)屬於二級毒品 (B)又名冰糖 (C)孕婦吸食海洛因，胎兒在母體內會產生依賴性 (D)非法減肥藥常濫用添加。
- 對於成癮藥物的敘述，下列何者正確？ (A)K 他命會導致腦部、膀胱病變，過高劑量會導致呼吸抑制而死 (B)搖頭丸使用劑量增加會引起懶散、意識混亂 (C)古柯鹼服用後會出現心跳減慢、無力甚至出現幻覺的現象 (D)服用嗎啡之後會出現逼真幻覺、時空扭曲、嚴重精神錯亂等反應。
- 來路不明的減肥藥可能違法添加下列何種毒品造成誤食者上癮？ (A)大麻 (B)愷他命 (C)FM2 (D)安非他命。
- K 他命是現在常被濫用的毒品之一，請問關於 K 他命的敘述，下列何者錯誤？  
(A)使用後可能會出現肌肉僵直及痙攣運動的情形 (B)很容易溶解在飲料中，無色無味 (C)醫療用於短時間的手術麻醉 (D)長時間使用後不易戒除。
- 「共用針頭」是藥癮者感染愛滋病的主要原因之一。有鑑於此，各國陸續推動什麼策略來減少此感染途徑？  
(A)清潔針具 (B)免費提供保險套 (C)提供每三年一次健康檢查 (D)免費疫苗施打。

25. 新興毒品常被混裝於原包裝產品，變成加味毒咖啡、毒糖果，面對這樣的情形，哪些訊息可以協助我們判斷、提高警覺呢？ (甲)觀察包裝有無破損 (乙)從零食、飲料出現的場合情境判斷 (丙)提供這些產品的對象  
(A)甲乙 (B)乙丙 (C)甲丙 (D)甲乙丙。
26. 憲憲懷疑好朋友露西派染上毒癮，所以憲憲將此事報告老師，請問下列哪項症狀可能是憲憲描述時說錯了？  
(A)露西派最近很頻尿，每節課都要去廁所 (B)露西派常常出現皮膚發炎的情形 (C)露西派近來體重不斷減少 (D)露西派最近食慾大增。
27. 下列哪些方法可以避免自己遭受毒品的危害？ (甲)對於酒吧、KTV 等娛樂場所必須提高警覺 (乙)一旦發現身體不適，要把握時間離開 (丙)若有事離開，可以請友人代為看管飲料 (丁)不喝已經倒好的飲料。  
(A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)甲丙丁 (D)乙丙丁。
28. 以下哪種人較容易受到成癮物質的誘惑？ (A)擁有高自尊的人 (B)懂得找出造成自己困擾原因的人  
(C)生活沒有目標的人 (D)能夠遠離高危險場所的人。
29. 如果你有一個誤入歧途的朋友剛好在你身邊毒癮發作，你該怎麼做？ (A)狂罵他，怎麼又做傻事  
(B)為了表現同理心，陪著一起吸毒 (C)趁他意識不清偷走毒品 (D)當他是病人陪伴他，鼓勵、支持他戒毒。

題組一：新聞快訊：「吸食新興毒品後除了暴斃率大增，對人體健康的影響更為複雜，法醫所最新統計發現，吸食新興毒品後，因精神恍惚、幻覺或發瘋似的產生幻覺等精神異常的比例增加，因而發生高樓墜落死亡的案件數也逐年攀升」

30. 下列關於新興毒品的敘述何者有誤？ (A)因有高度的致死率，目前列為一級毒品 (B)部分合成的毒品具有致癌性  
(C)又稱為「新興影響精神物質」，但危害性難以評估 (D)有可能同時摻有中樞神經興奮劑與抑制劑的藥物出現。
31. 面對他人提供具有神奇效果的不明產品，應該抱持何種態度？ (A)不用白不用，試了才知道 (B)對該說詞持保留態度，淺嘗即止 (C)只要對方夠誠懇，就可以相信對方 (D)提出質疑，並且勇於拒絕。
32. 下列何者可能是未成年者接觸到新興毒品會面臨的狀況？ (甲)觸犯法律 (乙)有良好自制力因此不會上癮  
(丙)因藥物交互作用而生病 (丁)感到真正的快樂  
(A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丁 (D)丙丁。

題組二：新聞快訊「警方大動作查緝深色場所，搜出現場多種毒品，警方表示這些毒品足以毒害多人，還好及時發現，而在場者全被移送法辦。」

33. 現場搜出外觀貌似糖果的藥物，據說會讓使用者活動力亢進，並且對聲光敏感度提升，這個藥物可能是？  
(A)搖頭丸 (B)FM2 (C)K他命 (D)安非他命。
34. 現場有人頻跑廁所，經就醫診治後，醫師判斷此人因長期使用某種藥物，導致膀胱病變，此藥物可能是？  
(A)搖頭丸 (B)FM2 (C)K他命 (D)安非他命。
35. 店長聲稱他並不知道這些藥物是什麼，只是有人推荐他這些會讓大家心情變好，因而提供，試問他是否違法？  
(A)否，不知者無罪，因此不違法 (B)不一定，看他提供的藥物而定，只有提供一級毒品觸法  
(C)不一定，如果危害他人健康才違法 (D)是，提供毒品即觸法。

參、配合題：(每格 2 分，共 18 分)

一、以下是成癮藥物的種類，請依照分類填入正確的代號。

(A)中樞神經抑制劑 (B)中樞神經興奮劑 (C)中樞神經迷幻劑

- (一) MDMA： 36 。
- (二) K 他命： 37 。
- (三) 嗎啡： 38 。
- (四) FM2： 39 。
- (五) 安非他命： 40 。
- (六) 大麻： 41 。
- (七) 海洛英： 42 。
- (八) 古柯鹼： 43 。
- (九) LSD： 44 。

答案卷：

J8 健康

壹	1	×	2	×	3	○	4	○	5	○	6	×	7	×	8	○	9	○	10	○
	11	×	12	A	13	C	14	C	15	B	16	C	17	A	18	B	19	D	20	C
貳	21	A	22	D	23	B	24	A	25	D	26	D	27	B	28	C	29	D	30	A
	31	D	32	B	33	A	34	C	35	D										
參	36	B	37	A	38	A	39	A	40	B	41	C	42	A	43	B	44	C		

