

科目：健康教育

適用班級：701-707

□高中部

■國中部

學生班級：_____

學生姓名：_____

座號：_____

壹、是非題：請劃 A，請劃 B (每題 2 分，共 22 分)

1. 因為繳了全民健保費用，所以不論小病或大病，都要到大醫院去看病才合理。
2. 全民健保是權利也是義務，因此每個人都要繳納健保費，但是針對弱勢有相對的補助措施。
3. 慢性病連續處方箋只要在有效期限內，患者可以到任一健保特約藥局領藥。
4. 大醫院的設備比較好，所以生病到大醫院看比較保險。
5. 醫藥分業指的是讓醫師看診且調劑配藥的醫療型態。
6. 藥品上標示的衛部藥製字第〇〇〇〇號為藥品許可證字號。
7. 對於藥物的使用應遵照醫師或藥師的指示，才能確保藥物使用上的安全。
8. 比起西藥，中藥更加天然有效不傷身，所以我們不必擔心中藥的副作用。
9. 抗生素可以避免發炎與感染，但過度濫用可能導致病菌產生抗藥性，因此必須謹慎使用。
10. 生病通常要靠打針和吃藥，病情才會好轉，如果可以加上點滴效果會更好。
11. 如果因正確用藥，而造成不可預期的嚴重傷害，可以向財團法人藥害救濟基金會申訴。

貳、選擇題：(每題 3 分，共 60 分)

12. 臺灣地區依照醫療院所規模分為四級：(甲)區域醫院 (乙)基層院所 (丙)醫學中心 (丁)地區醫院，請由規模小至規模大進行排序。(A)乙丁甲丙 (B)丙丁甲乙 (C)乙甲丁丙 (D)丁乙丙甲。
13. 「規模比地區醫院大，除包含地區醫院提供的服務外，看診科別與專業人員更齊全，有教學醫院之功能。」上述指的是下列何者？(A)基層院所 (B)地區醫院 (C)區域醫院 (D)醫學中心。
14. 「離家近，便利性高，設有門診，可處理常見症狀疾病或進行症狀輕微的手術。」上述指的是下列何者？(A)基層院所 (B)地區醫院 (C)區域醫院 (D)醫學中心。
15. 所謂健保自助的精神是指下列何者？(A)自由選擇想使用的醫療服務 (B)自行繳交保險費以便生病時使用 (C)自己決定是否要投保 (D)自行繳交健保費。
16. 請問當身體剛開始出現不適症狀，還未診斷時，為何建議先至基層診所就診？(A)因為大型醫療機構費用高又不見得設備好 (B)因為小病利用基層的醫療資源治療，大病則使用大型的醫療資源，可以更有效率 (C)因為基層診所醫生醫術比較高 (D)因為基層診所比大型醫療機構更有經驗。
17. 請問下列何者不是要落實醫療分級的目的？(A)民眾可以就近就醫，提高就醫的方便性 (B)有效分配醫療資源，診所治小病，大型醫療機構治大病 (C)怕診所沒有病人，大醫院醫師賺的錢超過診所醫生不公平 (D)建立民眾家庭醫師的觀念。
18. 請問以下何者不是設置家庭醫師的功能？(A)可以落實醫療分級，有效運用醫療資源 (B)讓醫生可以擁有多一點病患，工作更有保障 (C)民眾比較不會病急亂投醫 (D)醫生對家庭和病人有一定程度的了解能早期診療。
19. 急診檢傷分類，會依原則將急診的檢傷分為幾個等級？(A)三級 (B)四級 (C)五級 (D)六級。
20. 急診檢傷分類，會依據下列哪一個原則，將急診的檢傷分不同等級？(A)急、危、重 (B)緩、危、重 (C)緩、危、輕 (D)急、危、輕。
21. 請問處方箋是由何人所開立？(A)醫師 (B)藥師 (C)護理師 (D)藥劑生。
22. 關於「藥品分級制度」的資訊，下列敘述何者錯誤？(A)臺灣的藥品分級制度將藥品分為四級 (B)藥品分級最大的考量是藥品本身的安全性 (C)健康食品不是藥品，所以不屬於藥品分級制度的任何一級 (D)有些藥品的危險性較高、成癮性高或有較大的副作用，醫師需要做評估並定期追蹤，所以醫師開立處方箋才能用，稱為處方藥。
23. 暉哥感冒一天需吃四次藥，但因為午餐吃太慢，結果午休後才發現自己忘記吃感冒藥，請問他該怎麼辦？(A)忘記就不用吃沒關係 (B)於下次服用時增加雙倍份量以彌補之前忘記服用的藥量 (C)立刻補吃，下次依原服藥時間吃同樣劑量 (D)之後該藥不能再吃應請醫師另外開新處方藥。

24. 當服藥後出現身體不適的情形時，我們應該怎麼做？(A)立刻至急診室掛號 (B)立即停藥並詢問開藥醫師 (C)再吃一次確認看看是不是真的是藥物造成 (D)打電話向媒體爆料。
25. 依依的藥袋說明上有「可能引起嗜睡」的警語，因為擔心影響明天考試，請問依依應該怎麼做比較好？(A)上網查詢是哪一顆藥，將那顆藥拿起來不要吃 (B)打藥袋上的諮詢電話，詢問藥師後參考藥師建議作法 (C)明天先不要吃藥 (D)吃藥後喝咖啡提神。
26. 外婆有糖尿病，必須定時服用藥物控制病情，請問她應如何取得藥物？(A)天天去診所領取 (B)拿醫師開立的慢性病連續處方簽到特約藥局拿藥 (C)直接到藥局購買 (D)上網訂購。
27. 有關抗生素的使用，下列敘述何者有誤？(A)目的是在根除感染病原，必須有一定的治療療程 (B)需依照醫生開立時間每4小時或每6小時固定服用 (C)一旦病情好轉可自行斟酌降低用藥劑量，以避免藥物副作用 (D)若無完成療程會使細菌產生抗藥性。
28. 小茉因為身體不適，到醫院就診拿藥，請問下列用藥方式，何者正確？(A)小茉吃藥前詳細閱讀藥袋上的用藥資訊 (B)小茉飯後搭配運動飲料吞服抗生素膠囊，能提升藥效 (C)小茉吃了兩天抗生素後，不舒服的症狀已舒緩很多，便自行停藥 (D)小茉發現老高也感冒了，而且症狀和自己很相像，所以拿了一包藥給老高吃。
29. 奶奶經常收聽地下廣播電臺，甚至購買節目推薦的養氣丸，你認為這是正確的用藥行為嗎？(A)是，因為奶奶懂得自行保健身體 (B)是，因為電臺敢公開販售應該沒有疑慮 (C)不是，因為電臺的藥物來路不明，可能危害健康 (D)不是，因為他可能會故意提高價格使奶奶花太多錢。
30. 若對自己的健康資料感到好奇，請問可以透過什麼管道獲得自己的健康相關資訊？(A)在健保署網頁輸入身分證字號查詢 (B)Email帳號登入健保署的網路硬碟查詢 (C)透過健保卡查詢健康存摺 (D)到各醫院查詢病歷資料並列印。
31. 健康存摺中提供的個人健康資料不包含下列何者？(A)手術資料 (B)病歷摘要 (C)健保繳費明細 (D)個人健康生活狀態。

參、配合題：(每格2分，共18分)

一、正確用藥五大核心能力口訣為：(A)說清楚 (B)看明白 (C)用正確 (D)愛自己 (E)做朋友。請判斷下列情境敘述**符合**或**欠缺**哪一種用藥核心能力，並依題目填入代號：

- (一) 一般的小感冒只吃幾次藥症狀就好轉了，不用把醫生開的藥吃完： 32
- (二) 平常吃中藥調身體，但和西醫藥物原理不同，所以看西醫也不用多提： 33
- (三) 自行到藥局購買成藥和指示藥時，詢問藥師或藥劑生使用藥品的資訊： 34
- (四) 家裡有人感冒，先拿之前吃剩下的感冒藥服用： 35
- (五) 電視台促銷的視力保健藥正在買一打送一瓶，趕快趁便宜購買： 36
- (六) 因為趕時間，領藥時只核對藥袋上的姓名與使用方法： 37
- (七) 吃藥時剛好沒有水，先以牛奶、茶、果汁等飲料搭配服用： 38
- (八) 將認識的醫師或藥師的聯絡電話記在緊急電話簿內，作為健康諮詢之用： 39
- (九) 醫生開抗生素每8小時吃一次，所以在06:00、14:00、22:00各吃一次： 40

答案卷：

110 - 3 - 1 - 健教

壹	1	×	2	○	3	○	4	×	5	×	6	○	7	○	8	×	9	○	10	×
	11	○	12	A	13	C	14	A	15	B	16	B	17	C	18	B	19	C	20	A
貳	21	A	22	A	23	C	24	B	25	B	26	B	27	C	28	A	29	C	30	C
	31	D																		
參	32	C	33	A	34	E	35	D	36	D	37	B	38	C	39	E	40	C		

